

Nomad


L'expérience, une richesse

Avec son équipement complet et des détails élégants, la Nomad est la caravane parfaite pour les voyageurs exigeants. L'un de ces points forts est le concept d'éclairage raffiné 'Light-Moment', qui crée avec beaucoup de style une atmosphère de bien-être quel que soit le temps à l'extérieur.

Ambiances intérieures



+ Ambiance Ruby



+ Ambiance Champion *



+ Ambiance Chromo

*

Mobilier



+ Mobilier Noce Nagano

*possible en option


Données techniques

P.T.A.C. de série	1500 - 2200 kg
Longueur hors-tout	691 - 942 cm
Largeur hors-tout	230 - 250 cm
Hauteur hors-tout	265 cm

* Les valeurs maximales ne sont en partie pas possibles pour tous les modèles ou seulement grâce à des options.

Les plus de la gamme

- + Un grand choix d'implantations avec lits doubles ou simples.
- + Design extérieur élaboré : avec des détails chics tels que les feux arrière intégrés, des poignées de baguettes latérales chromées.
- + Design intérieur raffiné et concept d'éclairage d'ambiance en harmonie.
- + Cuisiner comme à la maison avec un cuisine Gourmet impeccablement équipée et son éclairage de crédence.
- + Équipement de série des plus complet.



Nomad

Données techniques



Nomad		460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER
Prix	€	29 590,-	30 500,-	33 590,-	32 550,-	32 350,-
Châssis de série		Châssis 1500 kg	Châssis 1500 kg	Châssis 1500 kg	Châssis 1500 kg	Châssis 1500 kg
Longueur hors-tout	cm	691	713	729	729	766
Longueur de caisse ~ cm	cm	550	570	590	590	620
Largeur hors-tout	cm	230	230	230	230	230
Hauteur hors-tout	cm	265	265	265	265	265
Longueur sol à sol pour auvent	cm	948	968	988	988	1018
Hauteur intérieure	cm	198	198	198	198	198
Isolation plancher / parois latérales / toit	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Dimension pneumatiques		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Dimensions couchage cabine L x l	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	200 x 135	-	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○
Dimensions couchage milieu L x l	cm	-	-	185 x 105	185 x 90	-
Dimensions couchage arrière L x l	cm	210 x 115	210 x 135	210 x 135	-	210 x 135
Nombre de couchages de série / max.		3	4	3	3	4
Poids à vide	kg	1230	1235	1315	1280	1315
Poids à vide en ordre de marche	kg	1277	1283	1362	1327	1363
Charge utile maximale	kg	223	217	138	173	137
P.T.A.C. de série	kg	1500	1500	1500	1500	1500
Simple essieu (1) Double essieux (2)		1	1	1	1	1
Chauffage		S 3004, 3.5 kW Gaz / Combi 4 G/E, 4 kW Gaz - Électr. ○	S 3004, 3.5 kW Gaz / Combi 4 G/E, 4 kW Gaz - Électr. ○	Combi 4 G/E, 4 kW Gaz - Électr.	Combi 4 G/E, 4 kW Gaz - Électr.	S 3004, 3.5 kW Gaz / Combi 4 G/E, 4 kW Gaz - Électr. ○
Réfrigérateur, dont congélateur	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Réservoir eaux usées	l	22	22	22	22	22
Réservoir d'eau propre incluant volume chauffe-eau (capacité réduite)	l	43 (15)	43 (15)	48 (15)	48 (15)	43 (15)
Nombre de prises 12 V / 230 V / USB		0 / 6 / 1	0 / 8 / 1	0 / 7 / 1	0 / 6 / 1	0 / 9 / 1

Nomad


Données techniques



Nomad		510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET
Prix	€	32 350,-	34 490,-	33 490,-	35 190,-	36 100,-
Châssis de série		Châssis 1600 kg	Châssis 1700 kg	Châssis 1600 kg	Châssis 1700 kg	Châssis 1700 kg
Longueur hors-tout	cm	762	762	788	818	818
Longueur de caisse ~ cm	cm	630	630	650	675	675
Largeur hors-tout	cm	230	250	230	250	250
Hauteur hors-tout	cm	265	265	265	265	265
Longueur sol à sol pour auvent	cm	1028	1028	1048	1078	1078
Hauteur intérieure	cm	198	198	198	198	198
Isolation plancher / parois latérales / toit	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Dimension pneumatiques		185 R14C 8PR	195 R14C LI106	185 R14C 8PR	195 R14C LI106	195 R14C LI106
Dimensions couchage cabine L x l	cm	210 x 135	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	205 x 150	200 x 155	230 x 150
Dimensions couchage milieu L x l	cm	-	185 x 90	-	230 x 115	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○
Dimensions couchage arrière L x l	cm	2x 200 x 85 / 200 x 215 ○	-	210 x 135	195 x 70 / 190 x 75 / 195 x 75 ○ / 195 x 80 ○ / 195 x 70 ○	-
Nombre de couchages de série / max.		4	3	4	5 / 6 ○	4
Poids à vide	kg	1335	1445	1350	1505	1500
Poids à vide en ordre de marche	kg	1382	1447	1397	1552	1548
Charge utile maximale	kg	218	253	203	148	152
P.T.A.C. de série	kg	1600	1700	1600	1700	1700
Simple essieu (1) Double essieux (2)		1	1	1	1	1
Chauffage		S 3004, 3.5 kW Gaz / Combi 4 G/E, 4 kW Gaz - Électr. ○	Combi 6 G/E, 6 kW Gaz - Électr. / Chauffage eau chaude, 6.4 kW Gaz - Électr. ○	S 5004, 6 kW Gaz / Combi 6 G/E, 6 kW Gaz - Électr. ○ / Chauffage eau chaude, 6.4 kW Gaz - Électr. ○	S 5004, 6 kW Gaz / Combi 6 G/E, 6 kW Gaz - Électr. ○ / Chauffage eau chaude, 6.4 kW Gaz - Électr. ○	S 5004, 6 kW Gaz / Combi 6 G/E, 6 kW Gaz - Électr. ○ / Chauffage eau chaude, 6.4 kW Gaz - Électr. ○
Réfrigérateur, dont congélateur	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Réservoir eaux usées	l	22	22	22	22	22
Réservoir d'eau propre incluant volume chauffe-eau (capacité réduite)	l	43 (15)	48 (15)	43 (15)	43 (15)	43 (15)
Nombre de prises 12 V / 230 V / USB		0 / 7 / 1	0 / 0 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 3	0 / 7 / 1

Nomad

Données techniques



Nomad		650 RQT	730 FKR	760 DR
Prix	€	38 990,-	42 290,-	45 150,-
Châssis de série		Châssis 2000 kg	Châssis 2200 kg	Châssis 2200 kg
Longueur hors-tout	cm	872	942	942
Longueur de caisse ~ cm	cm	735	805	805
Largeur hors-tout	cm	250	250	250
Hauteur hors-tout	cm	265	265	265
Longueur sol à sol pour auvent	cm	1138	1208	1208
Hauteur intérieure	cm	198	198	198
Isolation plancher / parois latérales / toit	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Dimension pneumatiques		185/70 R14 LI88	195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104
Dimensions couchage cabine L x l	cm	230 x 155	200 x 155	200 x 150
Dimensions couchage milieu L x l	cm	200 x 155	200 x 75 / 2x 195 x 75 / 2x 195 x 75 ○	-
Dimensions couchage arrière L x l	cm	-	230 x 155	230 x 180
Nombre de couchages de série / max.		4	7 / 8 ○	4
Poids à vide	kg	1715	1810	1780
Poids à vide en ordre de marche	kg	1763	1858	1828
Charge utile maximale	kg	237	342	372
P.T.A.C. de série	kg	2000	2200	2200
Simple essieu (1) Double essieux (2)		2	2	2
Chauffage		S 5004, 6 kW Gaz / Combi 6 G/E, 6 kW Gaz - Électr. ○ / Chauffage eau chaude, 6.4 kW Gaz - Électr. ○	S 5004, 6 kW Gaz / Combi 6 G/E, 6 kW Gaz - Électr. ○ / Chauffage eau chaude, 6.4 kW Gaz - Électr. ○	S 5004, 6 kW Gaz / Combi 6 G/E, 6 kW Gaz - Électr. ○ / Chauffage eau chaude, 6.4 kW Gaz - Électr. ○
Réfrigérateur, dont congélateur	l	142 (15)	86 (11) / 167 (29) ○	167 (29) / 177 (35) ○
Réservoir eaux usées	l	22	22	22
Réservoir d'eau propre incluant volume chauffe-eau (capacité réduite)	l	43 (15)	43 (15)	43 (15)
Nombre de prises 12 V / 230 V / USB		0 / 9 / 1	0 / 10 / 3	0 / 9 / 1

Équipements de série

	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Châssis													
Châssis galvanisé et frein à inertie avec marche arrière automatique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pneus Premium 185 R14 C 8 PR avec jantes acier (jusqu'à 1.600 kg)	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—
Pneus double essieux Premium 185/70 R14 LI 88 avec jantes acier (jusqu'à 2.000 kg)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
Pneus sur jantes acier 195 R14C LI106 (1.700 à 1.800 kg)	—	—	—	—	—	—	●	—	●	●	—	—	—
Pneus sur jantes acier 195/70R14 C-LI104 (2.200 à 2.800 kg)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Équipement du châssis													
AAA rattrapage automatique de freinage	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Enjoliveur pour pneu 14"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pneus de qualité supérieure	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabilisateur AKS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vérins galvanisés	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Équipement extérieur													
Baie ouvrante dans la salle de bain	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●
Baie panoramique à l'avant ¹⁾	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Baies ouvrantes double-vitrage (gris graphite) avec combiné moustiquaire obturateur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Coffre à gaz pouvant accueillir 2 bouteilles de 13 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanterneau Midi Heki avec éclairage intégré	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanterneau Midi-Heki transparent	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Moustiquaire de porte	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ouverture verticale du coffre à gaz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Parois avant et coffre à gaz utilisant la technique LFI (Long Fiber Injection), résistante aux chocs, robuste et facile à remplacer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Passage de roue isolé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Porte monobloc avec baie	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spoilers latéraux avec feux de gabarit intégrés	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Support pour roue de secours dans le coffre à gaz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toit en polyester résistant	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tôle antidérapante dans le coffre à gaz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Design extérieur													
Faces avant et arrière, ainsi que les côtés en tôle lisse blanche.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Poignées de tirage en finition chromée	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tôle martelée blanche	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Portes de soute													
Porte de soute 997 x 419 arrière à gauche	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
Porte de soute 997 x 419 avant à droite	●	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
Design intérieur													
Ambiance Ruby	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mobilier Noce Nagano	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ambiance intérieure													
Matelas pour lit double - 7 Zone Evopore HRC	—	●	●	—	—	—	—	●	●	—	●	●	●
Matelas pour lit simple à droite - 7-Zonen Evopore HRC	●	—	—	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—
Matelas pour lit simple à gauche - 7-Zonen Evopore HRC	●	—	—	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—
Mobilier													
Dinette transformable en lit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lits superposés avec 2ème lit NON relevable	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
Lits superposés avec 2ème lit relevable (en fonction de l'implantation)	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
Lits superposés avec barrière de sécurité et échelle	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—
Pied de table central hydraulique	—	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●
Sommier à lattes avec suspension pour un meilleur confort de couchage et relevable pour accéder au rangement sous le lit	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Équipements de série

	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Cuisine													
Eclairage indirect au niveau du plan de travail de la cuisine	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Extension de plan de travail	—	●	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●
Grand réfrigérateur 142 litres dont 15 litres de congélateur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Grands tiroirs coulissants avec système frein Soft-Close pour une fermeture aisée et silencieuse	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plaque de cuisson 3 feux avec allumage électrique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tiroir coulissant à épices (selon modèles)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Installation cabinet de toilette													
Bac à douche	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lanterneau avec moustiquaire	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vasque intégrée en matière minérale	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Installation chauffage													
Booster pour chauffage à air pulsé	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chauffage au gaz S 3004 avec allumage automatique	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—
Chauffage au gaz S 5004 avec allumage automatique	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
Installation électrique													
Dans la penderie, tableau électrique 230V avec disjoncteur+fusibles pour installation 12 V et transformateur 340 W	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eclairage d'auvent 12V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Eclairage indirect (au dessus des placards de pavillon, éclairage du miroir de salle de bain)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Équipement électrique 12V partout dans la caravane	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prise USB pour rail de spot	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Prise extérieure 230V CEE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rail d'éclairage LED 12V (en tête de lit, et à la dinette)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Installation eau													
Chauffe-eau électrique	●	●	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●
Pompe à eau électrique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réservoir d'eaux usées amovible 22 litres	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Réservoir eau propre 38 litres	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

PACKS NOMAD

Packs	Pack 90ème anniversaire simple essieu (11584)	Pack 90ème anniversaire double essieu (11615)	Pack 90ème anniversaire double essieu (2,8t) (11660)
Jante aluminium 17" (avec Design Dethleffs)	x		
Face avant avec parties thermoformées montantes et barres de toit	x	x	x
Pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes et barres de toit	x	x	x
4 pieds Big Feet pour stabilisateur	x	x	x
Roue jockey avec affichage de la charge	x	x	x
Jante aluminium 17" avec Design Dethleffs		x	
Pneus sur jantes alu 195/70R14 C-LI104 (2.200 à 2.800 kg)			x
Prix au détail €	2 815,-	3 620,-	2 965,-
Prix spécial €	1 005,-	1 610,-	955,-
Votre avantage €	1 810,-	2 010,-	2 010,-

○ Optionnel — Non disponible ● De série ◆ Obligatoire

Packs	Pack Confort Hiver Combi 4 (10479)	Pack Confort Hiver Combi 6 (9536)	Pack Confort Hiver pour Combi 4 de série (10481)
Chauffage à air pulsé Combi 4 (gaz+électrique) avec panneau de commande numérique	x		
Chauffage électrique au sol (230 V)	x	x	x
Isolation XPS toutes les parois / toit / plancher (selon taille du véhicule)	x	x	x
Conduites d'eaux usées isolées et chauffées	x	x	x
Conduites d'eaux isolés	x	x	x
Chauffage air pulsée Combi 6 (gaz + électricité) avec panneau de commande numérique		x	
Prix spécial €	3 025,-	3 630,-	2 280,-

Packs	Pack Confort Hiver Snow (5459)	Pack Confort Hiver Snow Plus (5551)
Chauffage / Chauffe-eau à circulation de fluide (compact)	x	x
Chauffage électrique au sol (230 V)	x	
Conduites d'eaux usées isolées et chauffées	x	x
Isolation XPS toutes les parois / toit / plancher (selon taille du véhicule)	x	x
Chauffage au sol via le système Alde à eau chaude (avec option 205)		x
Prix au détail €	5 130,-	6 110,-
Prix spécial €	4 235,-	4 940,-
Votre avantage €	895,-	1 170,-

Packs	Pack Mover et Autarcie Simple essieu (5560)	Pack Mover et Autarcie Double essieu (5561)
Mover électrique pour simple essieu	x	
Pack Autarcie 12 V	x	x
Mover électrique pour double essieu		x
Prix au détail €		6 105,-
Prix spécial €	4 235,-	5 950,-
Votre avantage €		155,-

Packs	Pack Autarcie pour chauffage Combi 4 (eau et 12V) (11031)	Pack Autarcie pour chauffage Combi 6 (eau et 12V) (11032)
Chauffage à air pulsé Combi 4 (gaz+électrique) avec panneau de commande numérique	x	
Pack Autarcie 12 V	x	x
Réservoir eau propre de 70 litres	x	x
Chauffage air pulsée Combi 6 (gaz + électricité) avec panneau de commande numérique		x
Prix au détail €		2 050,-
Prix spécial €	2 075,-	1 665,-
Votre avantage €		385,-

Pack Sécurité (8950)	Prix €
ATC (Correcteur de trajectoire automatique)	865,-
Inverseur gaz Duo Control + Crashsensor / chauffage de détenteur "EisEx"	495,-
Détecteur de fumée	60,-
Prix au détail	1 420,-
Prix spécial	865,-
Votre avantage	555,-

Pack Wellness (douche) (6105)	Prix €
Habillage des parois de douche/Douchette avec flexible/Séparation de douche	260,-
Raccordement d'eau extérieure	260,-
Prix au détail	520,-
Prix spécial	340,-
Votre avantage	180,-

Pack Autarcie pour chauffage Combi (eau et 12V) (9943)	Prix €
Pack Autarcie 12 V	965,-
Réservoir eau propre de 70 litres	150,-
Prix au détail	1 115,-
Prix spécial	1 040,-
Votre avantage	75,-

Équipement optionnel

	Inclus dans le pack	Prix	Poids supp. (kg)	Code	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Châssis																	
Augmentation du PTAC 2.000 kg (pour simple essieu avec roue sur jante alu 225/70R15C)	—	1 030,-	27	138	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Augmentation du PTAC 1600 kg	—	485,-	24	322	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Augmentation du PTAC 1700 kg (avec roue sur jante acier 195 R14 C LI106)	—	485,-	24	278	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Augmentation du PTAC 1800 kg (avec roue acier 195 R14 C LI 106)	—	485,-	27	279	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Augmentation du PTAC 1900 kg (avec roue sur jante alu 225/70R15C LI 112)	—	1 030,-	27	394	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Augmentation du PTAC 2200 kg (avec jante acier 195/70 R14 C LI 104)	—	1 060,-	18	6351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Augmentation du PTAC 2500kg (avec jante acier 195/70 R14 C LI 104)	—	1 060,-	18	496	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Augmentation du PTAC 2800 kg (avec jante acier 195/70 R14 C LI 104)	—	1 060,-	18	7713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Pneus sur jantes alu 185 R14C LI 102 (jusqu'à 1.600 kg)	—	505,-	0	836	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Pneus sur jantes alu 185/70R14 LI 88 (jusqu'à 2.000 kg)	—	855,-	0	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Pneus sur jantes alu 195/70R14 C-LI104 (2.200 à 2.800 kg)	90'	955,-	4	859	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Pneus sur jantes alu 195R14C LI106 (1.700 à 1.800 kg)	—	535,-	2	838	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Équipement du châssis																	
4 pieds Big Feet pour stabilisateur	90'	150,-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ATC (Correcteur de trajectoire automatique)	SHP	865,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cache-flèche	STP	190,-	3	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kit anti-crevaisson	—	100,-	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Roue de secours jante acier 185/70R14 LI 88 (jusqu'à 2.000 kg)	—	210,-	18	835	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Roue de secours jante acier 185R14 C 8 PR (jusqu'à 1.600 kg)	—	210,-	18	831	○	○	—	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Roue de secours jante acier 195 R14C LI106 (1.700 à 1.800 kg)	—	240,-	19.5	833	○	○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
Roue de secours jante acier 195/70R14 C-104m (2.200 à 2.800 kg)	—	250,-	20	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Roue de secours jante alu 185/70R14 LI88 (jusqu'à 2.000 kg)	—	320,-	18	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Roue de secours jante alu 185R14CLI102 (jusqu'à 1.600 kg)	—	340,-	17	837	○	○	—	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Roue de secours jante alu 195/70R14 C-LI 102 (2.200 à 2.800 kg)	—	350,-	19	861	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Roue de secours jante alu 195R14C 8 PR LI106 (1.700 à 1.800 kg)	—	350,-	19	839	○	○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
Roue de secours jante alu 225/70R15 C LI112 (1.900 à 2.000 kg)	—	390,-	23.5	1092	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—
Roue jockey avec affichage de la charge	90'	110,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Équipement extérieur																	
Baie avant pour cabinet de toilette	—	485,-	5	855	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—
Baie à l'arrière	—	485,-	4	1108	●	—	○	—	—	○	—	●	—	—	—	●	●
Baie à l'avant	—	410,-	4	982	○	—	—	○	○	●	○	○	—	●	●	—	○
Baies à cadre ⁹⁾	—	685,-	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Isolation XPS toutes les parois / toit / plancher (selon taille du véhicule)	WI-KO	725,-	0	179	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Isolation XPS toutes les parois / toit / plancher (selon taille du véhicule)	—	965,-	0	179	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lanterneau avec combiné moustiquaire obturateur - 3750 x 2500 manuel	—	1 350,-	25.5	6928	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Équipement optionnel

	Inclus dans le pack	Prix	Poids supp. (kg)	Code	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Lanterneau avec combiné moustiquaire obturateur 4000 x 2500 manuel	—	1 550,-	27.5	6928	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Lanterneau avec combiné moustiquaire obturateur 4500 x 2500 manuel	—	1 550,-	30	6928	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—
Lanterneau avec combiné moustiquaire obturateur 5500 x 3000 manuel	—	2 280,-	50.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Lanterneau avec combiné moustiquaire obturateur 6000 x 3000 manuel	—	2 280,-	54.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Lanterneau panoramique 90x65 cm (en remplacement du lanterneau 70x50 cm)	—	545,-	8	274	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Design extérieur																	
Face avant avec parties thermoformées montantes et barres de toit	90', STP	875,-	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes et barres de toit	90', STP	875,-	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tôle lisse blanche "Version White"	STP	1 580,-	1	443	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tôle lisse blanche "Version White"	STP	1 815,-	1	443	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tôle lisse gris métal "Version Silver"	STP	1 815,-	1	659	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tôle lisse gris métal "Version Silver"	STP	2 055,-	1	659	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Portes de soute																	
Porte de soute 648 x 348 avant à droite	—	270,-	2	1072	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	○
Porte de soute 997 x 348 arrière à droite	—	340,-	2.2	1082	—	—	—	—	—	●	—	—	—	○	●	—	—
Porte de soute 1069 x 229 avant à droite	—	320,-	2	1084	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	○	—	—
Porte de soute 1069 x 299 avant à gauche	—	320,-	2	1083	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Porte de soute 1069 x 299 arrière à droite	—	320,-	2	1086	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	○	●
Porte de soute 1069 x 299 arrière à gauche	—	320,-	2	1085	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Porte de soute 648 x 348 avant à gauche	—	270,-	2	1071	—	○	—	—	○	—	○	○	—	—	—	—	○
Porte de soute 749 x 297 arrière à droite	—	270,-	2	1078	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Porte de soute 749 x 297 arrière à gauche	—	270,-	2	1077	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Porte de soute 997 x 419 avant à gauche	—	340,-	2.2	1079	—	●	—	—	○	—	○	—	●	—	—	●	—
Design intérieur																	
Ambiance Champion	—		0	10489	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ambiance Chromo	—		0	10488	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ambiance intérieure																	
Appuis-tête confortables dans l'angle	—	160,-	2	9236	—	○	—	—	○	—	—	○	○	○	○	○	○
Matelas thermo régulant avec insert gel pour lit double	—	455,-	4	8214	—	○	○	—	—	—	—	○	○	—	○	○	○
Matelas thermo régulant avec insert gel pour lit simple à droite	—	225,-	5	8216	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
Matelas thermo régulant avec insert gel pour lit simple à gauche	—	225,-	2	8215	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
Moquette surjetée	—	505,-	8	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mobilier																	
Deux lits superposés supplémentaires en remplacement de la petite dinette	—	310,-	0	9775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Lits jumeaux transformables en un lit double	—	310,-	5	685	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
Lits superposés avec 3 lits / lit du dessous non repliable / sans portillon	—	410,-	20	200	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
Sommier à lattes avec tête relevable	—	120,-	1	871	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
Équipement intérieur																	
Détecteur de fumée	SHP	60,-	0.5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Extincteur 2 kg	—	150,-	3.5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cuisine																	
Bloc cuisine avec grand réfrigérateur (175 l.) donc congélateur séparé avec allumage électrique	—	805,-	18	429	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	●
Four	—	675,-	17	572	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—

Équipement optionnel

	Inclus dans le pack	Prix	Poids supp. (kg)	Code	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR	
Grand réfrigérateur (177 l.) donc congélateur séparé de 35 L.avec Four (TecTower)	—	485,-	15	936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Hotte aspirante	—	230,-	3	785	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation cabinet de toilette																		
Cabinet de toilette alternatif avec douche séparée	—	425,-	4	604	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—
Multimedia																		
Antenne satellite SAT Flat 65 Easy Twin	—	3 405,-	14	879	—	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○
Ecran plat 22" avec lecteur dvd	—	875,-	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Prise extérieure multifonctionnelle 12V/220V/TV	—	250,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pré-équipement TV (dans la chambre)	—	260,-	2	9360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Pré-équipement TV avec support pour écran plat	—	260,-	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Système FS-SAT Voyager 65 Digimatic	—	975,-	10	1049	—	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○
Installation chauffage																		
Air pulsé 12 V Truma pour S 5004	—	180,-	2	178	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage / Chauffe-eau à circulation de fluide (compact)	WI-KO	2 370,-	40	205	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage air pulsée Combi 6 (gaz + électricité) avec panneau de commande numérique	WEA-P, WI-KO	935,-	15	9427	—	—	—	—	—	—	●	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage au sol via le système Alde à eau chaude (avec option 205) ¹⁰⁾	WI-KO	1 665,-	10	674	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○
Chauffage à air pulsé Combi 4 (gaz+électrique) avec panneau de commande numérique	WEA-P, WI-KO	775,-	15	10480	○	○	●	●	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Chauffage électrique au sol (230 V)	WI-KO	685,-	9	387	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Commande du chauffage via I-Net-Box (avec chauffage Combi 4/6 G/E ou avec chauffage à circulation de fluide) ⁸⁾	—	685,-	3	9960	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Système de circulation de l'air avec soufflerie 12 V	—	180,-	2	177	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Ultra Heat (220v) pour chauffage S 3004	—	505,-	2	364	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Ultra Heat (220v) pour chauffage S 5004	—	505,-	2	422	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Climatisation																		
Climatisation de toit	—	2 420,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pré câblage pour la climatisation	—	180,-	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation électrique																		
Pack Autarcie 12 V	WEA-P, M-P	965,-	38	492	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation eau																		
Conduites d'eaux usées isolées et chauffées	WI-KO	1 350,-	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Douchette extérieure (eau froide)	—	200,-	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Habillage des parois de douche/Douchette avec flexible/Séparation de douche	DUP	260,-	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Raccordement d'eau extérieure	DUP	260,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Réservoir eau propre de 70 litres	WEA-P	150,-	2.5	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Installation gaz																		
Inverseur gaz Duo Control + Crashsensor / chauffage de détenteur "EisEx"	SHP	495,-	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Prise gaz extérieure	—	150,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Packs supplémentaires																		
Pack 90ème anniversaire double essieu	—	1 610,-	22	11615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Pack 90ème anniversaire double essieu (2,8t)	—	955,-	19	11660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Pack 90ème anniversaire simple essieu	—	1 005,-	25	11584	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Pack Autarcie pour chauffage Combi (eau et 12V)	—	1 040,-	40.5	9943	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Pack Autarcie pour chauffage Combi 4 (eau et 12V)	—	2 075,-	55.5	11031	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Pack Autarcie pour chauffage Combi 6 (eau et 12V)	—	1 665,-	55.5	11032	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Pack Confort Hiver Combi 4	—	3 025,-	45	10479	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—

Équipement optionnel

	Inclus dans le pack	Prix	Poids supp. (kg)	Code	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Pack Confort Hiver Combi 6	—	3 630,-	45	9536	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Pack Confort Hiver Snow	—	4 235,-	71	5459	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Pack Confort Hiver Snow Plus	—	4 940,-	72	5551	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Pack Confort Hiver pour Combi 4 de série	—	2 280,-	29	10481	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Pack Mover et Autarcie Double essieu	—	5 950,-	98	5561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Pack Mover et Autarcie Simple essieu	—	4 235,-	70	5560	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Pack Sécurité	—	865,-	7	8950	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pack Wellness (douche)	—	340,-	7	6105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Accessoires (peuvent être commandés directement via notre site - shop «Dethleffs pièces & accessoires d'origine»)																	
Jupe cellier	—		0	3103933	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Jupe de bas de caisse pour caravanes	—		0	3103943	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Jupe de roue pour caravanes double essieu	—		0	3103954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Jupe de roue pour caravanes simple essieu	—		0	3103953	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Jupe poche de rangement pour caravanes	—		0	3103940	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rail multifonctionnel adaptable	—		0	3269437	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Optionnel — Non disponible ● De série ◆ Obligatoire

90' Pack 90ème anniversaire SHP Pack Sécurité STP Pack Style WI-KO Pack Confort Hiver WEA-P Pack Autarcie eau et électrique M-P Pack Mover DUP Pack Wellness