

L'essentiel, tout simplement

Plus légère, moins coûteuse, un pur plaisir pour le caravanning. La c'joy a tous les atouts pour partir à la découverte en toute liberté. Grâce à ses dimensions compactes et son faible poids, elle est adaptée aux véhicules de faible cylindrée et le permis B est suffisant pour la tracter. Néanmoins, elle vous offrira suffisamment d'espace pour deux personnes et même davantage. Et tout cela à prix très attractif. Profitez pleinement de vos vacances !

Ambiances intérieures



+ Ambiance Timor



+ Ambiance Kapan *

Mobilier



+ Mobilier Tindari Bora

* possible en option

Données techniques

Longueur hors-tout	622 - 714 cm
Largeur hors-tout	212 cm
Hauteur hors-tout	265 cm
Hauteur intérieure	198 cm

Les valeurs maximales ne sont en partie pas possibles pour tous les modèles ou seulement grâce à des options.

Les plus de la gamme

- + La caravane idéale pour les primo-accédants : économique à l'achat et bien équipée.
- + N'ayez pas peur des passages étroits : elle a le plus petit gabarit de cette gamme avec ses 2,12 m de large.
- + Poids plume : tellement légère, vous pouvez la tracter avec un simple permis de conduire catégorie B (selon véhicule tractant).
- + Être protégé des aléas climatiques : faces avant et arrière ainsi que le toit en polyester résistant.
- + Inutile de vous priver : avec de nombreux espaces de rangement et une charge utile importante, vous pouvez emporter tout ce que vous avez besoin.



c'joy

Données techniques



c'joy		410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Châssis de série		Châssis 1100 kg	Châssis 1100 kg	Châssis 1200 kg	Châssis 1200 kg	Châssis 1200 kg
Longueur hors-tout	cm	622	625	675	708	714
Longueur de caisse ~ cm	cm	499	503	553	593	593
Largeur hors-tout	cm	212	212	212	212	212
Hauteur hors-tout	cm	265	265	265	265	265
Longueur sol à sol pour auvent	cm	914	918	968	1008	1008
Hauteur intérieure	cm	198	198	198	198	198
Isolation plancher / parois latérales / toit	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Dimension pneumatiques		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Dimensions couchage cabine L x l	cm	190 x 140 - 115	195 x 150	190 x 100 - 90	200 x 160	190 x 150
Dimensions couchage milieu L x l	cm	-	170 x 90 - 80	-	170 x 90	190 x 120
Dimensions couchage arrière L x l	cm	190 x 65 / 190 x 70 / 2x 190 x 70 ○ / 190 x 60 ○	-	200 x 80 / 195 x 80 / 200 - 195 x 190 ○	-	190 x 60 / 190 x 70 / 2x 190 x 60 ○ / 190 x 70 ○
Nombre de couchages de série / max.		4 / 5 ○	3	3	3	6 / 7 ○
Poids à vide	kg	920	-	909	-	1000
Masse en ordre de marche*	kg	955	-	945	-	1035
Charge utile maximale	kg	145	-	255	-	165
Masse en charge maximale techniquement admissible*	kg	1100	1100	1200	1200	1200
Chauffage		S 3004, 3,5 kW Gaz	S 3004, 3,5 kW Gaz	S 3004, 3,5 kW Gaz	S 3004, 3,5 kW Gaz	S 3004, 3,5 kW Gaz
Réfrigérateur, dont congélateur	l	131,5 (15)	131,5 (15)	83 (8,2)	131,5 (15)	131,5 (15)
Capacité du réservoir à eau fraîche totale/ Capacité du réservoir à eau fraîche lors d'un remplissage pour déplacement	l	12	12	12	12	12
Nombre de prises 12 V / 230 V / USB		0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 3 / 0	0 / 2 / 0

Équipements de série

410 LK

420 QSH

460 LE

480 FSH

480 QLK

	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Châssis					
Châssis galvanisé et frein à inertie avec marche arrière automatique	●	●	●	●	●
Pneus Premium 185 R14 C 8 PR avec jantes acier (jusqu'à 1.600 kg)	●	●	●	●	●
Équipement du châssis					
Enjoliveur pour pneu 14"	●	●	●	●	●
Pneus de qualité supérieure	●	●	●	●	●
Vérins galvanisés	●	●	●	●	●
Équipement extérieur					
Baies ouvrantes double-vitrage (gris graphite) avec combiné moustiquaire obturateur	●	●	●	●	●
Coffre à gaz pouvant accueillir 2 bouteilles de 13 kg	●	●	●	●	●
Faces avant et arrière ainsi que le toit en polyester résistant	●	●	●	●	●
Porte fermière	●	●	●	●	●
Tôle antidérapante dans le coffre à gaz	●	●	●	●	●
Design extérieur					
Tôle martelée blanche	●	●	●	●	●
Portes de soute					
Porte de soute 560 x 1150 arrière à droite	●	—	—	—	●
Design intérieur					
Ambiance Timor	●	●	●	●	●
Mobilier Tindari Bora	●	●	●	●	●
Ambiance intérieure					
Matelas ergonomique à 7-zones pour lit simple à droite	—	—	●	—	—
Matelas ergonomique à 7-zones pour lit simple à gauche	—	—	●	—	—
Matelas mousse pour lit double	—	●	—	●	●
Mobilier					
Dinette transformable en lit	●	●	●	●	●
Lits superposés avec 2ème lit relevable (en fonction de l'implantation)	●	—	—	—	●
Lits superposés avec barrière de sécurité et échelle	●	—	—	—	●
Sommier à lattes avec suspension pour un meilleur confort de couchage et relevable pour accéder au rangement sous le lit	●	●	●	●	●
Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon	●	●	●	●	●
Cuisine					
Grand réfrigérateur de 131,5 litres avec compartiment congélation de 15 litres	●	●	—	●	●
Plaque de cuisson à 3 feux avec allumage manuel	●	●	●	●	●
Réfrigérateur de 83 litres avec compartiment congélation de 8,2 litres	—	—	●	—	—
Installation cabinet de toilette					
Bac à douche	●	●	●	●	●
Lanterneau avec moustiquaire	●	●	●	●	●
Lavabo design	●	●	●	●	●
Installation chauffage					
Chauffage au gaz S 3004 avec allumage automatique	●	●	●	●	●
Installation électrique					
Dans la penderie, tableau électrique 230V avec disjoncteur+fusibles pour installation 12 V et transformateur 340 W	●	●	●	●	●
Eclairage d'auvent 12V	●	●	●	●	●
Équipement électrique 12V partout dans la caravane	●	●	●	●	●
Prise extérieure 230V CEE	●	●	●	●	●
Installation eau					
Pompe à eau électrique	●	●	●	●	●
Réservoir d'eau propre 12 litres	●	●	●	●	●

PACKS C'JOY

Packs	Pack Dynamic (13094)	Pack Dynamic (13274)	Pack Dynamic (13275)
Stabilisateur anti-lacet	x	x	x
Amortisseur	x	x	x
Réservoir d'eau propre 44 litres	x	x	x
Réservoir d'eaux usées amovible 22 litres	x	x	x
Support pour roue de secours dans le coffre à gaz	x	x	x
Porte de soute 1000 x 420 avant à droite	x		
Porte de soute 1000 x 420 arrière droite		x	
Porte de soute 750 x 300 avant à droite			x

Packs	Pack Autarcie pour chauffage I (10011)	Pack Autarcie pour chauffage II (10012)
Batterie (95 Ah)	x	x
Chargeur de batterie	x	x
Interrupteur central principal 12 v	x	x
Panneau de contrôle	x	x
Système de circulation de l'air avec soufflerie 12 V	x	

Pack Touring (9243)

Chauffe-eau électrique

Booster pour chauffage à air pulsé

Lanterneau 700 x 500 mm

Moustiquaire de porte

Équipement en option*

	Inclus dans le pack	Poids supp. (kg)*	Code	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Châssis								
Augmentation du PTAC 1200 kg	—	0	134	○	○	—	—	—
Augmentation du PTAC 1300 kg	—	0	135	—	○	—	—	—
Augmentation du PTAC 1360 kg (sans modification de châssis)	—	0	9619	○	○	○	○	○
Augmentation du PTAC 1500 kg	—	24	136	—	—	—	○	○
Jante alu 17" (avec Design Dethleffs)	—	10	11608	○	○	○	○	○
Pneus sur jantes alu 185 R14C LI 102 (jusqu'à 1.600 kg)	—	0	836	○	○	○	○	○
Équipement du châssis								
Câche-flèche	—	2.5	13098	○	○	○	○	○
ETS Plus système électronique de stabilisation du châssis	—	5.3	10764	○	○	○	○	○
Roue de secours jante acier 185R14 C 8 PR (jusqu'à 1.600 kg)	—	18	831	—	○	—	○	○
Roue de secours jante acier 185R14 C 8 PR (jusqu'à 1.600 kg) ¹⁾	—	18	831	○	—	○	—	—
Roue de secours jante alu 185R14CLI102 (jusqu'à 1.600 kg)	—	17	837	—	○	—	○	○
Roue de secours jante alu 185R14CLI102 (jusqu'à 1.600 kg) ¹⁾	—	17	837	○	—	○	—	—
Roue jockey avec affichage de la charge	—	2	10063	○	○	○	○	○
Équipement extérieur								
Baie coulissante en cuisine (changement de la forme de la baie)	—	2	6406	○	○	○	○	○
Baie ouvrante dans la salle de bain	—	3	1028	○	○	○	○	○
Baie à l'arrière	—	4	1108	—	—	○	—	—
Baie à l'avant	—	4	982	●	○	●	○	○
Lanterneau 700 x 500 mm	TP	8	11575	○	○	○	○	○
Moustiquaire de porte	TP	2.5	360	○	○	○	○	○
Support pour roue de secours dans le coffre à gaz	DP	1	432	—	○	—	○	○
Portes de soute								
Porte de soute 1000 x 420 arrière droite	DP	2	6418	—	—	○	—	—
Porte de soute 1000 x 420 arrière gauche	—	2	6417	—	—	○	—	—
Porte de soute 1000 x 420 avant gauche	—	2	6415	—	○	—	—	○
Porte de soute 1000 x 420 avant à droite	DP	2	6416	—	○	—	○	○
Porte de soute 750 x 300 avant à droite	DP	2	6420	○	—	—	—	—
Design intérieur								
Ambiance Kapan	—	0	13226	○	○	○	○	○
Mobilier								
Lits jumeaux transformables en un lit double	—	5	685	—	—	○	—	—
Lits superposés avec 3 lits / lit du dessous non repliable / sans portillon	—	20	200	○	—	—	—	○
Multimedia								
Prise extérieure multifonctionnelle 12V/220V/TV	—	1	611	○	○	○	○	○
Pré-équipement TV avec support pour écran plat	—	2	678	○	○	○	○	○
Installation chauffage								
Booster pour chauffage à air pulsé	TP	9.5	142	○	○	○	○	○
Système de circulation de l'air avec soufflerie 12 V	AP	2	177	○	○	○	○	○
Climatisation								
Pré câblage pour la climatisation	—	0	172	○	○	○	○	○
Installation électrique								
Prise USB pour rail de spot	—	0	9989	○	○	○	○	○
Spots de lecture	—	2	9692	○	○	○	○	○
Installation eau								
Chauffe-eau électrique	TP	15	123	○	○	○	○	○
Habillage des parois de douche/Douchette avec flexible/Séparation de douche	—	5	1097	○	○	○	○	○
Réservoir d'eau propre 44 litres	DP	3	9240	○	○	○	○	○
Réservoir d'eaux usées amovible 22 litres	DP	2.5	367	○	○	○	○	○
Installation gaz								
Détecteur de gaz	—	0	10058	○	○	○	○	○

Équipement en option*

	Inclus dans le pack	Poids supp. (kg)*	Code	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Packs supplémentaires								
Pack Autarcie pour chauffage I ³⁾	—	32	10011	○	○	○	○	○
Pack Autarcie pour chauffage II	—	30	10012	○	○	○	○	○
Pack Dynamic ²⁾	—	24.6	13094	—	○	—	○	○
Pack Dynamic ²⁾	—	24.6	13274	—	—	○	—	—
Pack Dynamic ²⁾	—	24.6	13275	○	—	—	—	—
Pack Touring	—	37.5	9243	○	○	○	○	○

○ Optionnel — Non disponible ● De série ◆ Obligatoire

TP Pack Touring DP Pack Dynamic AP Pack Autarcie